

仕様書により明示する事項		関連条文	備考												
<p>【圧力タンク及び給湯設備】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象機器</th> <th>安全装置の種別</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <input type="checkbox"/> ガス湯沸器 <input type="checkbox"/> 電気湯沸器 <input type="checkbox"/> 圧力タンク </td> <td> <input type="checkbox"/> 逃し弁 <input type="checkbox"/> 膨脹管 <input type="checkbox"/> 圧力調整装置 <input type="checkbox"/> 減圧水槽 <input type="checkbox"/> 膨脹水排出装置 <input type="checkbox"/> その他 () </td> </tr> </tbody> </table>		対象機器	安全装置の種別	<input type="checkbox"/> ガス湯沸器 <input type="checkbox"/> 電気湯沸器 <input type="checkbox"/> 圧力タンク	<input type="checkbox"/> 逃し弁 <input type="checkbox"/> 膨脹管 <input type="checkbox"/> 圧力調整装置 <input type="checkbox"/> 減圧水槽 <input type="checkbox"/> 膨脹水排出装置 <input type="checkbox"/> その他 ()	令第 129 条の 2 の 4 第 1 項第 4 号									
対象機器	安全装置の種別														
<input type="checkbox"/> ガス湯沸器 <input type="checkbox"/> 電気湯沸器 <input type="checkbox"/> 圧力タンク	<input type="checkbox"/> 逃し弁 <input type="checkbox"/> 膨脹管 <input type="checkbox"/> 圧力調整装置 <input type="checkbox"/> 減圧水槽 <input type="checkbox"/> 膨脹水排出装置 <input type="checkbox"/> その他 ()														
<p>【ガス栓及びガス漏れ警報設備】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ガス栓と、その接続方法または過流出安全機構</th> <th>接続具</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ねじ接合</td> <td>金属管、金属可とう管、金属線入り強化ガスホース</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>過流出安全機構（ヒューズコック）</td> <td>記載不要</td> </tr> </tbody> </table>			ガス栓と、その接続方法または過流出安全機構	接続具	<input type="checkbox"/>	ねじ接合	金属管、金属可とう管、金属線入り強化ガスホース	<input type="checkbox"/>	過流出安全機構（ヒューズコック）	記載不要	令第 129 条の 2 の 4 第 1 項第 8 号 昭和 56 年告示 1099 号	3 階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住戸に適用			
	ガス栓と、その接続方法または過流出安全機構	接続具													
<input type="checkbox"/>	ねじ接合	金属管、金属可とう管、金属線入り強化ガスホース													
<input type="checkbox"/>	過流出安全機構（ヒューズコック）	記載不要													
<p>【飲料水の配管設備】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 水栓とあふれ面の吐水口空間を確保する <input type="checkbox"/> 逆止弁を設置する。 <input type="checkbox"/> バキュームブレイカーを設置する。 <input type="checkbox"/> その他 () </td> </tr> </tbody> </table>		水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置		<input type="checkbox"/> 水栓とあふれ面の吐水口空間を確保する <input type="checkbox"/> 逆止弁を設置する。 <input type="checkbox"/> バキュームブレイカーを設置する。 <input type="checkbox"/> その他 ()		令第 129 条の 2 の 4 第 2 項第一号、二号、三号 平成 12 年告示 1390 号									
水栓の開口部に講じた水の逆流防止のための措置															
<input type="checkbox"/> 水栓とあふれ面の吐水口空間を確保する <input type="checkbox"/> 逆止弁を設置する。 <input type="checkbox"/> バキュームブレイカーを設置する。 <input type="checkbox"/> その他 ()															
<p>【給水管】</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置</td> </tr> <tr> <td>屋外埋設管</td> <td> <input type="checkbox"/> 凍結深度以下への埋設 (GL- m) <input type="checkbox"/> その他 () </td> </tr> <tr> <td>散水栓立ち上がり配管</td> <td> <input type="checkbox"/> 水抜き栓 <input type="checkbox"/> その他 () </td> </tr> <tr> <td>室内</td> <td> <input type="checkbox"/> 凍結防止ヒーター（テープ式） <input type="checkbox"/> 室内暖房 <input type="checkbox"/> 水抜き栓 <input type="checkbox"/> その他 () </td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2">給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 管径を大きくして流速を小さくする <input type="checkbox"/> ウォーターハンマー防止器を設置する <input type="checkbox"/> 揚水ポンプ出口に水撃防止型逆止弁を使用する <input type="checkbox"/> その他 () </td> </tr> </tbody> </table>		給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置		屋外埋設管	<input type="checkbox"/> 凍結深度以下への埋設 (GL- m) <input type="checkbox"/> その他 ()	散水栓立ち上がり配管	<input type="checkbox"/> 水抜き栓 <input type="checkbox"/> その他 ()	室内	<input type="checkbox"/> 凍結防止ヒーター（テープ式） <input type="checkbox"/> 室内暖房 <input type="checkbox"/> 水抜き栓 <input type="checkbox"/> その他 ()	給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置		<input type="checkbox"/> 管径を大きくして流速を小さくする <input type="checkbox"/> ウォーターハンマー防止器を設置する <input type="checkbox"/> 揚水ポンプ出口に水撃防止型逆止弁を使用する <input type="checkbox"/> その他 ()		令第 129 条の 2 の 4 第 2 項第四号、六号 昭和 50 年告示 1597 号	凍結防止は寒冷地が対象
給水管の凍結による破壊のおそれのある部分及び当該部分に講じた防凍のための措置															
屋外埋設管	<input type="checkbox"/> 凍結深度以下への埋設 (GL- m) <input type="checkbox"/> その他 ()														
散水栓立ち上がり配管	<input type="checkbox"/> 水抜き栓 <input type="checkbox"/> その他 ()														
室内	<input type="checkbox"/> 凍結防止ヒーター（テープ式） <input type="checkbox"/> 室内暖房 <input type="checkbox"/> 水抜き栓 <input type="checkbox"/> その他 ()														
給水管に講じたウォーターハンマー防止のための措置															
<input type="checkbox"/> 管径を大きくして流速を小さくする <input type="checkbox"/> ウォーターハンマー防止器を設置する <input type="checkbox"/> 揚水ポンプ出口に水撃防止型逆止弁を使用する <input type="checkbox"/> その他 ()															

建築士登録番号

設計者氏名

印

<p>【排水トラップ】</p> <p>排水トラップの深さ及び汚水に含まれる汚物等が付着又は沈殿しない措置</p> <p><input type="checkbox"/> 各衛生器具に JIS 規格による排水トラップを設置 <input type="checkbox"/> その他 ()</p>	<p>令第 129 条の 2 の 4 第 3 項 第二号、五号</p> <p>昭和 50 年 告示 1597 号</p>																	
<p>【排水のための配管設備】</p> <p>排水のための配管設備の容量及びその算定方法並びに傾斜</p> <p>排水管径算定手法 <input type="checkbox"/> 排水負荷単位法 <input type="checkbox"/> 定常流量法 (SHASE S206) <input type="checkbox"/> その他 () *配管の傾斜は有効な数値を確保するものとする。</p>	<p>令第 129 条の 2 の 4 第 3 項 第一号</p>	<p>排水負荷単位法の場合 【負荷単位】</p> <p>定常流量法の場合 【負荷流量】 の明示必要。</p>																
<p>【配管材料】</p> <table border="1" data-bbox="252 1003 1098 1435"> <thead> <tr> <th>配管種別</th> <th>配管材料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>給水管</td><td></td></tr> <tr><td>排水管</td><td></td></tr> <tr><td>通気管</td><td></td></tr> <tr><td>冷媒管</td><td></td></tr> <tr><td>冷温水管</td><td></td></tr> <tr><td>ドレン管</td><td></td></tr> <tr><td>配電管</td><td></td></tr> </tbody> </table>	配管種別	配管材料	給水管		排水管		通気管		冷媒管		冷温水管		ドレン管		配電管		<p>令第 129 条の 2 の 4</p>	
配管種別	配管材料																	
給水管																		
排水管																		
通気管																		
冷媒管																		
冷温水管																		
ドレン管																		
配電管																		
<p><input type="checkbox"/> 給水装置の構造及び材質について、水道法施行令第 5 条の基準に基づき施工する。</p>	<p>水道法 16 条</p>																	
<p><input type="checkbox"/> 下水道法第 10 条に基づき、適切に排水設備を施工する。</p>	<p>下水道法 10 条</p>																	
<p><input type="checkbox"/> 給水排水その他の配管設備の設置及び構造について、施行令第 129 条の 2 の 4 各項各号及び関係告示による。</p>	<p>令 129 条の 2 の 4</p>																	
<p><input type="checkbox"/> ガス事業法第 162 条の規定に基づき適切に施工。 ※都市ガス使用の場合</p>	<p>ガス事業法第 162 条</p>																	
<p><input type="checkbox"/> 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 2 の、規定に基づき適切に施工。 ※プロパンガス使用の場合</p>	<p>液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第 38 条の 2</p>																	

建築士登録番号

設計者氏名

印

