住戸に関する事項(共同住宅等)　　【集約版】

① 住戸部分(標準計算)

No	タイプ名	【1.住戸の番号】	【2.住戸の存する階】	【3.専用部分の床面積】	【4.住戸のエネルギー消費性能】							
					(外壁、窓等通しての熱の損失の防止に関する事項)			(一次エネルギー消費量に関する事項)				
					外皮平均熱貫流率	平均日射熱取得率(冷房期の)	判定	消費量 設計一次エネルギー	消費量 基準一次エネルギー	消費量(その他除く) 設計一次エネルギー	消費量(その他除く) 基準一次エネルギー	BEI
			[階]	[㎡]	[W/㎡・K]	[－]		[GJ/年]	[GJ/年]	[GJ/年]	[GJ/年]	
1	A	101	1	30.64	0.70	0.80	○	33.2	40.6	23.0	28.4	0.81
2	B	102	1	75.37	0.75	1.00	○	37.6	68.3	21.0	50.9	0.42
3	C	201	2	37.27	0.73	1.00	○	35.7	44.8	23.0	32.0	0.72
4	D	202	2	48.85	0.75	1.00	○	36.5	46.7	22.8	32.8	0.70
5	E	203	2	48.50	0.70	0.90	○	37.6	46.7	24.0	32.8	0.74
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												