

## 法改正後の中間・完了検査における検査時の提示書類について

令和7年4月1日以降に着工の旧4号から新2号となる建築物に係る中間検査、完了検査におきまして、書類検査として現地で直接目視確認することのできない部分を確認するため、以下の通り、現場検査時に工事写真等の**提示(※)**をお願いします。ただし、現場で目視確認可能な部分については不要です。

また、旧4号から新2号となる建築物については、法改正前まで中間検査申請時に提出して頂いていた基礎、軸組、接合部の仕口等の写真提出は不要となります。

円滑な検査実施のため、何卒ご協力お願い申し上げます。

**※提示：検査申請時に申請書に添付しての提出は不要です。現場で検査員が確認できるように、検査時に準備いただき示して（見せて）ください。**

### < 中間検査及び中間検査の無い新2号の完了検査で**提示**を求める書類 >

- 使用材料について
  - 鉄筋・コンクリートの JIS 規格品を示す納品書等
  - 柱、はり、筋かい、耐力面材、土台等の木材の規格等を示す納品書等
- 支持地盤の状況
  - 転圧後の支持地盤の状況を示す写真
  - 地盤改良がある場合は、施工状況を示す写真又は施工報告書等
- 基礎の写真
  - 底盤の配筋状況・立ち上がりの配筋状況・人通口等開口補強の配筋状況
  - アンカーボルトの設置状況
  - 型枠の設置状況
- 木造の部分
  - 防腐防蟻処理
  - 柱、筋交い、耐力面材、火打ち、桁行き筋交い等構造材の配置
  - 接合部、仕口金物の配置、種類
  - 面材耐力壁・準耐力壁の設置・釘ピッチ等留付け状況
- 屋根ふき材の固定
  - 屋根ふき材の留付け状況

(いずれも現地確認可能な場合は除く)

### < 完了検査で、省エネ基準適合性確認のため**提示**を求める書類 >

- 熱源機器の仕様
- エアコンディショナーの仕様
- 換気設備の仕様
- 照明設備の仕様
  - 型番を確認できるカタログ、仕様書等
- 断熱構造の状況の確認
  - 断熱構造の状況を確認する写真
- 窓や設備機器の設置状況
  - 目視による現地確認が不可能な部分の仕様書等

(いずれも現地確認可能な場合は除く)