

■設備仕様一覧表
(共同住宅の木造用)

建築士名:	番号:
物件名称:	5地域 省エネ基準

断熱材	断熱工法	仕様 (製品名又は断熱材の種類)	熱伝導率	断熱材厚さ	熱抵抗R	基準値
1) 屋根	内張断熱				#DIV/0!	R _≧ 1.1
					#DIV/0!	
天井	充填断熱				#DIV/0!	R _≧ 0.9
					#DIV/0!	
2) 壁	充填断熱				#DIV/0!	R _≧ 1.1
					#DIV/0!	
3) 床	その他の部分	充填断熱			#DIV/0!	R _≧ 2.9
	外気に接する部分	充填断熱			#DIV/0!	
4)基礎壁	その他の部分	内断熱			#DIV/0!	R _≧ 0.6
	外気に接する部分	内断熱			#DIV/0!	
開口部		仕様 (製品名又は断熱材の種類)			熱貫流率	基準値
5)開口部	ドア					4.7
	窓					4.7

設備機器	種類	仕様(製品名等)	効率等			
暖房	主たる居室	設置しない				
	その他の居室	設置しない				
	住戸全体					
冷房	主たる居室	設置しない				
	その他の居室	設置しない				
	住戸全体					
換気設備	壁付け式第二種または第三種					
熱交換設備	評価しない、または設置しない					
給湯設備	設備の有無	給湯設備あり(浴室あり)	ふる機能の種類	ふる給湯機(追焚あり)	配管	評価しない、または先分岐方式
	熱源機	エコキュート				
水栓	台所	2バルブ以外	<input type="checkbox"/> 水優先吐水(C1)			
			<input type="checkbox"/> 手元止水(A1)			
	浴室シャワー	2バルブ以外	<input type="checkbox"/> 小流量吐水(B1)			
			<input type="checkbox"/> 手元止水(A1)			
洗面	2バルブ以外	<input type="checkbox"/> 水優先吐水(C1)				
高断熱浴槽	評価しないまたは使用しない					
太陽光発電	評価しないまたは設置しない	<input type="checkbox"/> 結晶シリコン系				
コージェネレーション	設置しない					
照明設備	主たる居室	設置しない	<input type="checkbox"/> 調光可能な制御	<input type="checkbox"/> 多灯分散方式		
	その他の居室	設置しない	<input type="checkbox"/> 調光可能な制御			
	非居室	設置しない	<input type="checkbox"/> 人感センサー			

記載図書: 平面図 仕様書 計算書 立面・矩計図 ※完了検査時に設置されている設備を入力して下さい。